

# BenQ RP790

Codice: 9H.F1VTK.DE2



Monitor interattivo multitouch 79"



## Features

- **Con una risoluzione mozzafiato 4K, il RP790 vanta una densità di pixel di 55 PPI (pixel per pollice), che è tre volte il PPI delle Lim da 77" a 79". Ogni studente in classe può ora godere della massima chiarezza dell'immagine**
- L'RP790 è progettato per salvaguardare la salute degli occhi di insegnanti e studenti, prevenendo l'affaticamento degli occhi, affaticamento degli occhi e la degenerazione maculare, garantendo al tempo stesso l'efficacia didattica.
- Certificato TÜV Flicker-free Tecnologia per eliminare lo sfarfallio a tutti i livelli di luminosità.
- Certificato TÜV bassa tecnologia Blue Light per ridurre le dannose emissioni di luce a spettro blu
- Compatibile con i principali sistemi operativi da Windows a Mac, Linux e Chrome, costruito per funzionare con una vasta gamma di dispositivi informatici.
- Con 10 tocchi contemporanei insegnanti e studenti possono interagire ancora più liberamente attraverso una vasta gamma di applicazioni interattive.
- L'interfaccia I/O sulla parte frontale consente l'accesso rapido ad ogni porta necessaria per sostenere l'insegnamento multimediale, da HDMI a USB. Costruito sul frontalino per un facile accesso, la parte anteriore Interfaccia I / O include ogni porta necessaria sia audio che video per sostenere l'insegnamento multimediale

## Specifiche tecniche

Pannello	Diagonale	79"
	Retroilluminazione	LED
	Risoluzione	4K 3.840 x 2.160
	Formato	16:9
	Luminosità	430 nits
	Rapporto di contrasto	1.400:1
	Angolo di visuale	178° (H) / 178° (V)
	Frame rate	60 Hz
	Tempo di risposta	5 ms
	Durata media	30.000 (ore)
	Orientamento	Landscape (orizzontale)
Touch	Tecnologia	Infrarossi
	Tocchi simultanei	10
	Risoluzione	32.767 x 32.767
Vetro	Spessore	4 mm Temperato
	Durezza	7 H
	Opacizzazione	80%
Audio	Speaker integrati	10W x 2
Misure	Dimensioni	1.847 x 1.093 x 95 mm
	Peso netto	91 Kg
Alimentazione	Consumo medio	<170W, 140W (Typ.)

## Interfacce

Input	Power (AC) Inlet	X1
	Audio line-in	X1
	Composite video (BNC)	X1
	Composite audio (RCA)	X1
	Component video (RCA)	X1
	D-sub	X1
	Type A HDMI	X1
	Type A USB	X2
	RJ45	X1
	RS232	X1
	Microphone-in (1/4")	X1
	S-video	X1

	DisplayPort	X1
	Composite audio (RCA)	X1
	RS232	X1
	D-sub	X1
	HDMI	1.3 x 1 + 1.4 x 1
Altro	AC power switch	X1
	IR receiver	X1

### Accessori inclusi nella confezione

Telecomando con pile	X1
Cavo di alimentazione	X1
Penne	X2
Guida rapida	X1
Guida al collegamento audio	X1
Cavo USB (maschio/maschio)	X1
Cavo VGA (D-sub 15 pin)	X1
Codice DisplayNote	X1
Cavo audio	X1